Instrukcja smhost.pro

(użytkownik)

Spis treści:

<u>1. Loowangie</u>	
2. Dodanie domeny	
<u>3. Tworzenie E-mail</u>	6 - 10
<u>4. Poczta Thunderbird</u>	11 - 13
5. Tworzenie przestrzeni pod stronę WWW	14 - 16
<u>6. Zmiana hasła i języka</u>	17 - 18
7. Połączenie FTP	19 - 21
8. Szyfrowanie SSL	22 - 24
9. Tworzenie hasła oraz użytkowników dla strony www	<u></u> 25 - 27
<u>10. Alias domeny</u>	28 - 29

1. Logowanie do: smhost.pro

W przeglądarce wpisujemy adres: <u>https://panel.smhost.pro/login/</u>

🔹 Supermedia	SMHost.PRO × +	
< → C △	https://panel.smhost.pro/login/	

Potwierdzamy klawiszem ENTER

Otworzy się okno logowania:

- w polu Username wpisujemy nasz login,
- w polu Password wpisujemy nasze hasło,

Ó.	
Username	
Password	
Keep me logged i	in
	Login Password lost
Odwieda	i strono Supermodio

Potwierdzamy klawiszem ENTER lub klikamy ikonę Login.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zalogujemy się i zostanie wyświetlony komunikat na stronie logowania: Username or Password wrong.

Username or Pas	sword wrong.	
Username		
Password		
Keep me logged	in	
	Login	Password lost
Odwied	ź stronę Superm	edia

Oznacza że został wpisany błędnie login jako Username, lub hasło jako Password. Należy poprawnie wpisać dane. Jeśli w dalszej kolejności nie możemy się zalogować, należy skontaktować się z dostawcą usług.

2. Dodanie domeny

Logujemy się na stronie: <u>https://panel.smhost.ro/plogin/</u>

Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki DNS:

ohp#					
supermedi	а			Szukaj	Q WYLOGUJ TESTWWW
ft Strona główna	Strony	ک E-mail	DNS	© Pomoc	X Narzędzia
	Witaj testwww				
	Limity konta				
	Assigned mailbox quota	0 MB 2	z 5000 MB		
	Liczba domen e-mail	0 z nie	limitowane		
	Liczba skrzynek pocztowych	0 z nie	limitowane		
	Liczba aliasów e-mail	0 z nie	limitowane		
	Liczba aliasów domen	0 z nie	limitowane		
	Liczba przekierowań e-mail	0 z nie	limitowane		
	Liczba kont e-mail Catchall	0 z nie	limitowane		
	Liczba filtrów e-mail	0 z nie	limitowane		
	Liczba kont Fetchmail	0 z nie	limitowane		
	Liczba filtrów spam białej / czarnej	listy 0 z nie	limitowane		
	Liczba użytkowników filtra antycna	nowego 0 z nie	limitowane		

W zakładce DNS wybieramy opcję Dodaj nową strefę DNS za pomocą Kreatora:

,					
Stref	y DN	IS			
Dodaj n	ową strefę D	NS za pomocą Kreat	ora	Dodaj nową strefę	DNS (SOA)
Aktywny	Serwer		Strefa		NS
v		v			
Yes			smhosti	ng.pl.	ns1.smhost.
1					

Otworzy się Kreator Stref DNS, w którym są trzy opcje:

- Szablon: wybieramy www1 + mail01,
- Domena: wpisujemy smhosting.pl
- E-mail: wpisujemy adres email klienta

Na koniec klikamy Stwórz wpis DNS

Kreator Stref DNS	
Utwórz strefę DNS za pomocą Kreatora	
Szablon: Supermedia - www1 + mail01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Domena: smhosting.pl	
E-mail: adresemail@om.pl	
	Stwórz wpis DNS Anuluj
powered by Supermedia Sp z o.o	

Po kliknięciu Stwórz wpis DNS otworzy się strona Strefy DNS w której możemy zobaczyć naszą strefę.

Dodaj nową strefę DNS za po	mocą Kreatora	Dodaj nową strefę DNS (SOA)	Import Zone File	
Aktywny Serwer	Strefa	NS	E-mail	1! 💌
•	v			٩
Yes	smhosting.	ns1.smhost.p	oro. adresemail.on	n.pl.
1				

Następnie klikamy w smhosting.pl: Otworzy się Strefa DNS, w której wybieramy zakładkę Wpisy:

Strefa	a DNS					
Strefa DNS	Wpisy					
A	аааа а			DS DMARC	HINFO LOC	МХ
NS	PTR RI	P SPF	SRV TLSA	ТХТ		
Aktywny	Тур	Nazwa	Data	Priorytet	TTL	🔻
•	•					٩
Yes	A		212.75.96.50	0	600	
Yes	А	*	212.75.96.50	0	600	
Yes	А	smhosting.pl.	212.75.96.50	0	600	
Yes	CNAME	ftp	smhosting.pl.	0	600	Ē
Yes	CNAME	mail	smhosting.pl.	0	600	
Yes	CNAME	webmail	smhosting.pl.	0	600	
Yes	CNAME	www	smhosting.pl.	0	600	
Yes	MX	smhosting.pl.	mail01.smhost.pro.	10	3600	
Yes	NS	smhosting.pl.	ns1.smhost.pro.	0	3600	
Yes	NS	smhosting.pl.	ns2.smhost.pro.	0	3600	
Yes	ТХТ	smhosting.pl.	v=spf1 mx	0	3600	

Jest tutaj podany adres ip serwera, www, poczty, ftp.

3. Dodanie skrzynki pocztowej e-mail

Logujemy się na stronie: <u>https://panel.smhost.pro/login/</u>

Otworzy się strona główna, w której przechodzimy do zakładki E-mail

s t.pro /index.php					
🤣 supermedia				Szukaj	٩
ft Strona główna	Strony	E-mail	DNS	© Pomoc	
	Witaj testv	/ww			
	Limity konta				
	Assigned mailbox quota		0 MB z 5000 MB		
	Liczba domen e-mail		0 z nielimitowane		
	Liczba skrzynek pocztow	ych	0 z nielimitowane		
	Liczba aliasów e-mail		0 z nielimitowane		
	Liczba aliasów domen		0 z nielimitowane		
	Liczba przekierowań e-m	ail	0 z nielimitowane		
	Liczba kont e-mail Catcha	all	0 z nielimitowane		

Otworzy się strona Domena E-mail. Klikamy w Dodaj nową domenę

🤣 supermedia	A			Szukaj
ft Strona główna	Strony	<u>ا</u> د-mail	DNS	© Pomoc
Konta E-mail	Domena	E-mail		
Domena	Dodai nowa domen			
Alias domeny				
Skrzynka pocztowa E-mail	Aktywny Serwer		D	oomena
Alias E-mail			v	
Przekierowanie E-mail	Brak wyników			
E-mail Catchall				
Filtr spamu	1			
Biała lista				
Czarna lista				

Otworzy się strona z opcją dodania Domeny. Klikamy w pole Domena i wybieramy domenę (w przykładzie poniżej jest to smhosting.pl).

Domena E-mail	
Domena	
Domena:	smhosting.pl
Filtr spamu:	-nie używane-
Aktywny:	
DomainKeys Identified Mail (DKIM)	Zapisz

Istnieje możliwość wyboru z rozwijalnej listy Filtru spamu. Poniżej istnieje opcja Aktywny, która musi pozostać zaznaczona aby nasza poczta mogła działać. Klikamy Zapisz. Otworzy nam się okno z utworzoną domeną.

Dodaj nową domenę Aktywny Server Domena Yes mail01.smhost.pro smhosting.pl	Domena E-mail	Strony	<u>ب</u> E-mail	A DNS	Pomoc	X Narzędzia
Dodaj nową domenę Aktywny Serwer Domena Yes mail01.smhost.pro	Dodaj nową domenę Aktywny Serwer Domena 1 Domena 1	Domena	a E-mail			
Aktywny Serwer Domena Yes mail01.smhost.pro smhosting.pl	Aktywny Serwer Domena 1 Yes mail01.smhost.pro smhosting.pl	Dodaj nową dom	enę			
Yes mail01.smhost.pro smhosting.pl	Yes mail01.smhost.pro smhosting.pl	Aktywny Serwe		Domena		1!
Yes mail01.smhost.pro smhosting.pl	Yes mail01.smhost.pro smhosting.pl					
	1	Yes mail01	.smhost.pro	smhosting.pl		

Klikamy w menu po lewej w Skrzynka pocztowa E-mail:

Strona główna	Strony	E-1
Konta E-mail	Domena E	-mail
Domena		
Alias domeny	Dodaj nową domenę	
Skrzynka pocztowa E-mail		
Alias E-mail	Aktywny Ochwer	
Przekierowanie E-mail		
E-mail Catchall	Yes mail01.smho	st.pro
Filtr spamu		
Biała lista		
Coormo listo		

Klikamy w Dodaj nową skrzynkę pocztową:

na	Strony	E-mail	DNS	
	Skrzynka	a pocztowa		
	Dodaj nową skrzyr	nkę pocztową		
mail	E-mail	Nazwa rzeczyw	vista Autore	Receiving (s
			•	
	Brak wyników			
	1			

Otworzy się okno z polami do wypełnienia. Musimy wypełnić pola E-mail, gdzie wpisujemy naszą nazwę e-mail, wpisujemy hasło, wpisujemy Limit jaki ma mieć skrzynka pocztowa. (jest możliwość wybrania Filtru spamu, oraz włączenie lub wyłączenie niektórych opcji poczty), klikamy zapisz:

Skrzynka pocztowa	Autoresponde	er Filtr poczty	Backup						
Nazwa rz	zeczywista:						Opcjonalnie)		
-	► * E-mail:	testwww		0	smhosting.pl				•
-	Hasło:	*****						Generuj	hasło
	Siła hasła:	Dobre							
Pow	vtórz hasło:	*****							
	н	lasła pasują							
-	Limit:	100							MB
Wyśl	lij kopię do:					(ad	Opcjonalnie) (Sep Idresses with com	arate multiple mas)	e email
Send outgoi	ng BCC to:					(ad	Opcjonalnie) (Sep Idresses with com	arate multiple mas)	email
F	-iltr spamu:	- brak polityki -							*
Zezwól na odł	biór poczty: 🛛 🗷	0							
Disable SMTP	o (sending):)							
Enable	greylisting:)							
Wy	łącz IMAP:)							
Wy	łącz POP3: 🛛)					Z	apisz	Wróć

W przeglądarce internetowej wpisujemy adres dzięki któremu zalogujemy się na pocztę:

https://panel.smhost.pro/webmail/

Jako Nazwa wpisujemy adres e-mail oraz jako Hasło wpisujemy hasło który został utworzony w poprzednim kroku, klikamy Zaloguj:

» Supermedia SMHost.PRO × 💽 Roundcube Webmail :: Wi × +	
← → C △ A https://panel.smhost.pro/webmail/	or ☆
	Versite Versite<

Po zalogowaniu otworzy się okno ze stroną poczty, możemy wysyłać i odbierać e-maile.



4. Tworzenie konta w Thunderbird

Otwieramy klienta poczty Thunderbird:

0
Rhythmbox Music Player

Otworzy się okno programu, w pierwszej kolejności klikamy Pomiń:

Witan	ny w programie	Thunderbird	×
ebujesz now	/ego adres	u e-mail?	
azwisko, pseudor	nim,		Wyszukaj
racy z kilkoma dosta u nowego adresu e-r oseudonim lub dowo	wcami usług pocz nail. Wystarczy wp lne inne sugestie i	cowych, program Thundo rowadzić w pole wyszuk nazwy użytkownika, aby	erbird może pomóc iwania imię i wyszukać dostępne
di.net	R 🚅	Hover.com	
rszukiwania wysyłane rusług pocztowych: (r (<u>Polityka prywatnoś</u> -mail.	są do Mozilli (<u>Poli</u> gandi.net (<u>Polityka</u> <u>ci, Warunki korzys</u> i	<u>tyka prywatności</u>) oraz (<u>prywatności, Warunki ko</u> t <u>ania</u>) w celu wyszukania	do zewnętrznych <u>orzystania</u>) i a dostępnych
omiń i użyj istniejąceg mail	jo adresu	Anuluj	
	vszukiwania wysyłane vszukiwania wysyłane v nowego adresu e-r pseudonim lub dowo di.net	Witamy w programie ebujesz nowego adres azwisko, pseudonim, racy z kilkoma dostawcami usług poczł u nowego adresu e-mail. Wystarczy wp pseudonim lub dowolne inne sugestie u di.net vszukiwania wysyłane są do Mozilli (<u>Poli</u> v usług pocztowych: gandi.net (<u>Polityka</u> o (<u>Polityka prywatności</u> , <u>Warunki korzyst</u> -mail.	Witamy w programie Thunderbird ebujesz nowego adresu e-mail? azwisko, pseudonim, racy z kilkoma dostawcami usług pocztowych, program Thunde u nowego adresu e-mail. Wystarczy wprowadzić w pole wyszuk pseudonim lub dowolne inne sugestie nazwy użytkownika, aby adi.net Image: Hover.com vszukiwania wysyłane są do Mozilli (Polityka prywatności) oraz o u usług pocztowych: gandi.net (Polityka prywatności, Warunki ko comiń i użyj istniejącego adresu imaje.

Otworzy się okno w którym trzeba wpisać swoje imię, adres e-mail i hasło. Klikamy Kontynuuj:

zecz		: Koni	figuracja istniejącego konta e-mail 🛛 🔗
apisz	<u>I</u> mię i nazwisko: Adre <u>s</u> e-mail:	testwww testwww@smhosting.pl	Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym Twój istniejący adres e-mail
ta	<u>H</u> asło:	✓ Zachowaj hasło	
yświ confi			
E-m			
kcj.	Nowy adres e-m	ail	<u>Anuluj</u> <u>Kontynuuj</u>

yszukaj wiadomości

Otworzy się okno z ustawieniami skrzynki pocztowej, klikamy Gotowe:

		Konfigu	racja istniejącego konta e-mail 🛛 🔗
-	Imię i nazwisko:	testwww	woje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym
1	Adre <u>s</u> e-mail:	testwww@smhosting.pl	wój istniejący adres e-mail
ſ	<u>H</u> asło:	••••••	
		<mark>⊠</mark> _achowaj hasło	
	OIMAP (zdalne	Konfiguracja znaleziona po e foldery) OPOP3 (poczta loka	przez odpytywanie typowych adresów serwerów alnie na komputerze)
	Serwer poczty	przychodzącej: IMAP, imap.sm	hosting.pl, STARTTLS
1	Serwer poczty	y wychodzącej: SMTP, smtp.sm	nhosting.pl, STARTTLS
I	Nazw	a użytkownika: testwww	
r	Nowy adres e-m	nail) <u>K</u> onfiguracja zaawansov	wana <u>A</u> nuluj <u>G</u> otowe

Możemy korzystać z poczty:



5. Tworzenie przestrzeni pod stronę WWW

Logujemy się na stronie: <u>https://panel.smhost.pro/login/</u> Otwieramy zakładkę Strony:

+			
mhost.pro/index.php			
🤣 supermedia			
Strona główna	Strony	ک E-mail	DNS
	Witaj te	estwww	
	Limity konta	a	
	Assigned mailbo	x quota	110 MB z 5000 MB
	Liczba domen e-	mail	1 z nielimitowane
	Liczba skrzynek	pocztowych	2 z nielimitowane
	Liczba aliasów e	-mail	0 z nielimitowane
	Liczba aliasów d	omen	0 z nielimitowane

Otworzy się strona Websites, na której klikamy Dodaj nową stronę:

🤣 supermedi	а				Szukaj
A Strona główna	Strony		E-mail	DNS	
Strony www	Website	S			
Strona www	Dodai nowa stron	ρ			
Subdomena		×			
Subdomena (Vhost)	ID	Aktywny	Serwer		Domena
Alias domeny				¥	
Baza danych	20	Yes	www01.smhost.pro		testwww.smhost
Baza danych					
Użytkownicy bazy danych	1				
Dostęp WWW					
Użytkownik FTP					
Foldery chronione					

Otworzy się strona z polami do wypełnienia. Należy wpisać domenę, oraz Limit dysku twardego, Limit ruchu na serverze. Klikamy Save:

trona www	Przekierowanie	SSL	Statystyki	Backup				
	Adres IP:	*						
	Adres IPv6:							
	Domena:	testw	ww.smhosting.	pl				
	Document Root:	/var/ww	w/clients/client	11/web20				
- Lir	mit dysku twardego:	100						M
Limit	ruchu na serwerze:	100						M
Wła	asne strony błędów:							
Automa	tyczna subdomena:	www.						
	SSL:							
	Let's Encrypt:							
	PHP:	PHP-	FPM					
	Wersja PHP:	Defau	ılt					
	Aktywny:	4						

Otworzy się strona Websites gdzie możemy zobaczyć naszą stronę:

ID	Aktywny	Serwer	Domena	1! 💌
			×	٩
20	Yes	www01.smhost.pro	testwww.smhosting.pl	e

Następnie, aby otworzyć utworzoną stronę, klikamy w odnośnik lub w wyszukiwarce wpisujemy utworzoną domenę:

C	Aktywny	Serwer	Domena	1! •
	•		Y	Q
0	Yes	www01.smhost.pro	testwww.smhosting.pl	0.1

Zobaczymy Stronę www:

5MHost.PRO × Welcome!	× +	
Niezabezpieczona testwww.s	smhosting.pl	\$ \$
	Welcome to your website!	
	This is the default index page of your website. This file may be deleted or overwritten without any difficulty. This is produced by the file Index.html in the web directory. For questions or problems please contact support.	
	Powered by ISPCcritic	

Aby edytować stronę należy uczynić to przez ftp.

6. Zmiana hasła i języka

Logujemy się na stronie: <u>https://panel.smhost.pro/login/</u>

Otwieramy zakładkę Narzędzia:

	Szukaj	Q WYLOGUJ TESTWWW
DNS	Pomoc	→ Narzędzia
00 MB z 5000 MB	(
z nielimitowane		

Otworzy się okno Narzędzia ISPConfig. W menu po lewej klikamy Hasło i język:

A		Ŕ
Strona główna	Strony	E-mail
Hasło i język	Zmiana ustawień użytk	ownika
Interfejs		
Interfeis		

Otworzy się Formularz do edycji języka i hasła użytkownika. Możemy wpisać nowe hasło, oraz zmienić język wybierając z rozwijalnego menu, klikamy Zapisz:

Strony	E-mail	DNS	Pomoc	X Narzędzia
Ustawier Formular	nia użytkownil rz do edycji ję	ka zyka i hasła ι	ıżytkownika.	
Ustawienia	,,,,			
-	Hasło:			Wygeneruj hasło
	Siła hasła: Powtórz hasło:			
-	Język: 🗾 pl			Zapisz
	powered by Sup	ermedia Sp z o.o		

7. Połączenie FTP

Logujemy się na stronie: <u>https://panel.smhost.pro/login/</u>

Otwieramy zakładkę Strony:

•	2 3		Ŕ	4
Strona główna	Klient	Strony	E-mail	DNS
		Limity konta		
		Assigned mailbox quo	ota	0 MB z 5

W menu po lewej stronie wybieramy Użytkownik FTP:



Otworzy się strona Użytkownik FTP. Wybieramy Dodaj nowego użytkownika FTP:

vna	د Klient	Stro	ny	E-mail		DNS	Monitor
		Użytl	kowi	nik FTF)		
		Dodaj no	owego użyti	kownika FTP]		
host)		Aktywny	Serwer			Strona www	
		•			v		
1		Yes	www01.s	mhost.pro		testwww.smł	nosting.pl

Otworzy się strona FTP User, uzupełniamy pola wpisując nazwę, hasło, limit dysku. Opcja Aktywny musi być zaznaczona. Klikamy Zapisz.

FTPL	Jser	
FTP User	Орсје	
	Strona www:	testwww.smhosting.pl :: www01.smhost.pro
-	Nazwa użytkownika:	testwww testwww
	Hasło:	Generuj hasło
	Siła hasła:	
-	Powtórz hasło:	
	mit na twardym dysku:	100 MB
	Aktywny:	
		Zapisz Vróć

Otworzy się strona Użytkownik FTP z utworzonym użytkownikiem ftp:

ownik FTP			
wego użytkownika FTP			
Serwer	Strona www	Nazwa użytkownika	1! -
v	v		٩
www01.smhost.pro	testwww.smhosting.pl	testwwwtestwww	Ĩ
	OWNIK FIP vego użytkownika FTP Serwer www01.smhost.pro	OWNIK FIP vego użytkownika FTP Serwer Strona www www01.smhost.pro testwww.smhosting.pl	OWNIK FIP vego użytkownika FTP Serwer Strona www Image: Strona www Nazwa użytkownika Image: Strona www Nazwa użytkownika Image: Strona www Image: Strona www Image: Strona www Image: Strona www

Następnie aby połączyć się poprzez ftp i móc konfigurować stronę www, należy w wybranym programie, który umożliwia takie połączenie wpisać nazwę serwera (znajduje się ona w zakładce DNS, zobacz punkt 2. Dodanie domeny, strefa dns), nazwę użytkownika jaką utworzyliśmy przy tworzeniu użytkownika ftp, oraz hasło. Program połączy się z serwerem, możemy edytować naszą stronę:

<u>₩ - 0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 </u>	
serwer: [ftp.smhosting.pl] Nazwa użytkownika: testwwwtes] Hasło: Port: Szybkie łączenie 🔻	
Status: Odłączónio od serwara Odpowiedź 421 Timouet - try typing a little faster next time Błąd: Błąd Grun I.S 110: The TLS connection was non-properly terminated. Status: Serwer niepoprawnie zakończy połączenie TLS Status: Odłączono od serwera: ECONNABORTED - Połączenie zamknięte	
Adres lokalny: /home/sebastian/Pulpit/webftp/	Serwer zdalny: /web
Formular2e Inne ► Instrukcja smhost.pro Instrukcje I sprawdzenia ip webftp	Iog In private In private In state In private In state In private In private
Nazwa pliku 🔨 Rozmiar pli Typ pliku 🛛 Data modyfikacji	Nazwa pliku 🔺 Rozmiar p Typ pliku Data modyfiki Prawa dost Właściciel/
• ·	Katalog 25.09.2018 0755 1011 1013 stats Katalog 28.09.2018 0755 1011 1013 favicon.ico 7,4 KB ico-plik 25.09.2018 0754 1011 1013 index.html 1,9 KB html-plik 25.09.2018 0754 1011 1013 robots.bt 14 B txt-plik 25.09.2018 0754 1011 1013

8. Szyfrowanie SSL

Logujemy się na stronie: <u>https://panel.smhost.pro/login/</u>

Otwieramy zakładkę Strony:

ftrona główna	د ور Klient	Strony	ک E-mail	DNS	Monitor	
		Witaj test	twww			
		Limity konta				
		Assigned mailbox quo	0 MB z 5000	MB		
		Liczba domen e-mail		0 z nielimitow	ane	
		Liczba skrzynek poczt	towych	0 z nielimitow	ane	
		Liczba aliasów e-mail		0 z nielimitow	ane	
		Liczba aliasów domer	1	0 z nielimitow	ane	
		Liczba przekierowań e	e-mail	0 z nielimitow	ane	
		Liczba kont e-mail Ca	tchall	0 z nielimitow	ane	

Otworzy się strona Websites. Z menu po lewej stronie wybieramy Strona www:



Otwieramy domenę:

Websites								
Dodaj nową stronę								
ID	Aktywny	Serwer	Domena	1! •				
	Ye 🗶 🔻	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		٩				
20	Yes	www01.smhost.pro	instrukcja.smhosting.pl	ء ا ال				
1								

Otworzy się strona Web Domain, zaznaczamy SSL oraz Let's Encrypt:

	mit ruchu na serwerze:	100	
	Własne strony błędów:		
Auto	matyczna subdomena:	www.	
	SSL:		
	Let's Encrypt:		
	PHP:	PHP-FPM	
	Wersja PHP:	Default	
	Aktywny:		

Zrzuty ekranu Deepin

Otwieramy zakładkę Przekierowanie i zaznaczamy Rewrite HTTP to HTTPS:

Web Domain

Rodzaj	przekierowania:	Bez p	rzekierowania	
Ścieżka	przekierowania:			
Przek	ierowanie SEO:	Bez p	rzekierowania	
Rewrite H	ITTP to HTTPS:			

Neb D	omain			
Strona www	Przekierowanie	SSL	Statystyki	Backup
	Adres IP:	*		

Otworzy się strona na której wypełniamy zaznaczone pola i klikamy Save. Reszta uzupełni się sama po zapisaniu ustawień:

Web Domain

Strona www	Przekierowanie	SSL	Statystyki	Backup
-	Województwo:	mazo	wieckie	
_	Lokalizacja:	wars	zawa	
-	Organizacja:			
Je	ednosta organizacji:			
	Państwo:	P	oland	
			oluna	
	Domena SSL:	instru	kcja.smhosting.	pl

Server po kilku chwilach wprowadzi ustawienia co spowoduje połączenie się poprzez https:



9. Tworzenie hasła oraz użytkowników dla strony www

Logujemy się na stronie: <u>https://panel.smhost.pro/login/</u>

Otwieramy zakładkę Strony:

👂 supern	nedia					
ft Strona główna	C Klient	Strony	E-mail	DNS	Monitor	
		Witaj tes	twww			
		Limity konta				
			_		_	
		Assigned mailbox que	ota	0 MB z 5000	MB	
		Liczba domen e-mail		0 z nielimitow	ane	
		Liczba skrzynek pocz	towych	0 z nielimitow	ane	
		Liczba aliasów e-mail		0 z nielimitow	ane	
		Liczba aliasów domer	ı	0 z nielimitow	ane	
		Liczba przekierowań	e-mail	0 z nielimitow	ane	
		Liczba kont e-mail Ca	0 z nielimitow	0 z nielimitowane		

Otwieramy zakładkę Foldery chronione z menu po lewej stronie:



Otwieramy Add new Folder:

71110	KIIGIIK	500	,,	E-man		DNG	MOI
v		Kata	log				
		Add nev	v Folder				
Vhost)		Aktywny	Serwer			Witryna	
r		•			¥		
:h		Yes	www01.sm	nhost.pro		instrukcja.sm	hosting.pl
		_					
bazy danych		1					

Otworzy się strona Web Folder w której wpisujemy ścieżkę naszej strony www lub folderów jakie mają być chronione hasłem i klikamy Zapisz:

Web Fold	ler	
Foldery chronione		
Folder		
	Witryna:	instrukcja.smhosting.pl :: www01.smhost.pro
	Ścieżka:	
	Aktywny:	✓
		Zapisz

Otwieramy zakładkę Użytkownicy chronionych folderów:

Otworzy się strona Użytkownik katalogu. Otwieramy Add new Folder User:

	Użytkownik katalogu							
_	Add new	Folder User						
	Aktywny	Katalog	Login					

Otworzy się strona Web folder user, na której wypełniamy pola Login oraz Hasło dla uzytkownika który bbędzie się mógł zalogować na naszej stronie www:

Web folder user

Foldery chronione	
Folder	
Katalog:	instrukcja.smhosting.pl / :: www01.smhost.pro
Login:	
Hasło:	Generuj hasło
Siła hasła:	
Powtórz hasło:	
Aktywny:	✓ Zapisz Wróć

Otwieramy stronę w przeglądarce, przeglądarka automatycznie zapyta nas o Nazwę użytkownika i hasło które zostało przed chwilą utworzone:

Zaloguj się https://instrukcja.smh	nosting.pl	
Nazwa użytkownika		
Hasło		
	Anuluj Zaloguj się	

10. Alias domeny

Logujemy się na stronie: <u>https://panel.smhost.pro/login/</u>

Otwieramy zakładkę Strony:

👂 supern	nedia					
ft Strona główna	دور Klient	Strony	E-mail	DNS	Monitor	
		Witaj tes	twww			
		Limity konta				
		Assigned mailbox quota		0 MB z 5000	0 MB z 5000 MB	
		Liczba domen e-mail		0 z nielimitow	0 z nielimitowane	
		Liczba skrzynek pocztowych		0 z nielimitow	0 z nielimitowane	
		Liczba aliasów e-mail		0 z nielimitow	0 z nielimitowane	
		Liczba aliasów domen		0 z nielimitow	0 z nielimitowane	
		Liczba przekierowań e-mail		0 z nielimitow	0 z nielimitowane	
		Liczba kont e-mail Ca	atchall	0 z nielimitow	ane	

Otwieramy zakładkę Alias domeny z menu po lewej stronie:

Strony www	Web
Strona www	Dodai
Subdomena	Douaj
 Subdomena (Vhost)	ID
Alias domeny	

Otworzy się strona Aliasdomains na której wybieramy Add new Aliasdomain:

Aliasdomains
Add new Aliasdomain

Otworzy się strona Web Aliasdomain. Wypełniamy pole Domena i klikamy zapisz:

Web Aliasdomain

Alias domeny	
Domena:	
Macierzysta strona www:	instrukcja.smhosting.pl :: www01.smhost.pro
Typ przekierowania:	Bez przekierowania
Ścieżka przekierowania:	
Automatyczna subdomena:	www.
Przekierowanie SEO:	Bez przekierowania
Don't add to Let's Encrypt certificate:	
Aktywny:	Zanisz Wróć

Możemy otworzyć naszą stronę z nową domeną w przeglądarce.